




EXTRUSION LINE

HI-TECH VACUUM



MAQUINARIA INTERNACIONAL

C/Cantir, 12 - Nave 7 - Pol. Ind. Magarola

08292 Esparreguera - Barcelona

Tel. + 34 934 397 038

www.maquinariainternacional.com

Aspirador industrial

EXTRUSION 38**ASPIRADOR INDUSTRIAL PARA LASCAS DE ALUMINIO E PVC**

O aspirador EXTRUSION 38 litros é um dos mais compactos da gama iVision, o que garante maior mobilidade em espaços reduzidos. O aspirador EXTRUSION 38 litros é especialmente adequado para trabalhar em combinação com pequenas serras de esquadrias mono cabeçais que produzem poucas lascas e pó. O motor trifásico com o que está equipado este modelo garante um uso contínuo sem necessidade duma manutenção especial.

**EXTRUSION 38**

| | | |
|------------------------------------|--------------------|---------------|
| Código do produto | Y0000001 | |
| POTENCIA | Kw | 1,5 |
| FREQUENCIA | Hz | 50 |
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ¹ | V | 400 |
| DEPRESSÃO MÁXIMA | mbar | 25 |
| CAUDAL DE AR MÁXIMO | m ³ / h | 1200 |
| DIAMETRO DA BOCA DE ACOPLAGEMTO | Ø mm | 100 |
| NÚMERO DE BOCAS | n | 1 |
| CAPACIDADE DO CONTENTOR | L | 38 |
| DIMENSÕES | H L A cm | 120 * 60 * 63 |
| PESO | Kg | 85 |
| FILTRO ² | - | Clase M |

OPCIONAIS

Kit anti estático

Start & stop

Limpeza do filtro com pistão (automática / semiautomática)

Versão Atex 22

KIT DE CONEXÃO

① Conexão

② Grampo (2 unidades)

③ Mangueira

¹ Outras voltagens e frequências disponíveis a pedido² Outros meios filtrantes disponíveis a pedido

Aspirador industrial

EXTRUSION 100**ASPIRADOR INDUSTRIAL PARA LASCAS DE ALUMINIO E PVC**

O aspirador EXTRUSION 100 litros geralmente combina-se com serras de esquadria grandes monas cabeçais. Este tipo de aspirador com uma potência até 2,2 kW usa-se principalmente em empresas do setor dos fechamentos de PVC ou alumínio, onde os ventiladores potentes centrífugos podem marcar a diferença.

**EXTRUSION 100**

| Código do produto | Y0000005 | Y0000009 |
|--|--------------------------|----------------------|
| POTENCIA | Kw | 1,5 |
| FREQUENCIA | Hz | 50 |
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO¹ | V | 400 |
| DEPRESSÃO MÁXIMA | mbar | 25 |
| CAUDAL DE AR MÁXIMO | m³ / h | 1200 |
| DIAMETRO DA BOCA DE ACOPLAGEMTO | ø mm | 100 |
| NÚMERO DE BOCAS | n | 1 |
| CAPACIDADE DO CONTENITOR | L | 100 |
| DIMENSÕES | H L A cm | 181 * 80 * 73 |
| PESO | Kg | 100 |
| FILTRO² | - | Clase M |
| | | Clase M |

OPCIONAIS

Kit anti estático

Start & stop

Limpeza do filtro com pistão (automática / semiautomática)

Kit elevador para container 100

Silenciador 4"

Versão com limpeza de cartucho e contra-corrente (2,2 kW)

Versão Atex 22

KIT DE CONEXÃO

① Conexão

② Grampo (2 unidades)

③ Mangueira

¹ Outras voltagens e frequências disponíveis a pedido² Outros meios filtrantes disponíveis a pedido

Aspirador industrial

EXTRUSION 160**ASPIRADOR INDUSTRIAL PARA LASCAS DE ALUMINIO E PVC**

EXTRUSION 160 litros é ideal para o uso junto com serras de esquadria de duplo cabeçal ou centros de corte automático com alta produção de lascas e pó. Graças à ampla gama de aspiradores industriais e às quase infinitas possibilidades de personalização, iVision pode satisfazer quase todas as necessidades de aspiração de dejetos em máquinas-ferramentas no mundo da extrusão, combinando a atenção e o detalhe do desenho com materiais robustos Made in Italy.

**EXTRUSION 160**

| Código do produto | | Y0000013 | Y0000280 | Y0000284 | Y0000017 | Y0000021 |
|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| POTENCIA | Kw | 2,2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| FREQUENCIA | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| DEPRESSÃO MÁXIMA | mbar | 30 | 30 | 28 | 60 | 60 |
| CAUDAL DE AR MÁXIMO | m ³ / h | 1400 | 2500 | 3500 | 1500 | 2200 |
| DIAMETRO DA BOCA DE ACOPLAGEMTO | ø mm | 100 | 160 | 160 | 100 | 100 |
| NÚMERO DE BOCAS | n | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| CAPACIDADE DO CONTENITOR | L | 160 | 160* | 160 | 160 | 160 |
| DIMENSÕES | H L A cm | 203 * 91 * 84 | 203 * 91 * 84 | 180 * 135 * 84 | 205 * 140 * 89 | 207 * 140 * 97 |
| PESO | Kg | 125 | 135 | 180 | 200 | 205 |
| FILTRO ² | - | Clase M | Clase M | Clase M | Clase M | Clase M |

*Também disponível com boca ø 100 mm

OPCIONAIS

Kit anti estático

Start & stop

Limpeza do filtro com pistão (automática / semiautomática)

Kit elevador para container 160

Ecrã tátil

Silenciador 4"

Versão com cartucho e limpeza com contracorrente de ar

Versão Atex 22

KIT DE CONEXÃO

① Conexão

② Grampo (2 unidades)

③ Mangueira

¹ Outras voltagens e frequências disponíveis a pedido

² Outros meios filtrantes disponíveis a pedido

Aspirador industrial

EXTRUSION 320**ASPIRADOR INDUSTRIAL PARA LASCAS DE ALUMINIO E PVC**

Este modelo foi desenhado especificamente para fins industriais, está equipado com motores potentes e um sistema de filtração de vanguarda. As suas características de depressão e caudal de ar fazem com que seja o ideal para a aspiração de lascas e pó. O uso de um pré-filtro ciclónico permite capturar mais de 90 % do material aspirado antes de que chegue ao filtro de ar principal, evitando assim a sua obstrução e alargando notavelmente a sua direção.

**EXTRUSION 320**

Código do produto

| POTENCIA | Kw | 4 | 5,5 | 7,5 | 9,2 | 11 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FREQUENCIA | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ¹ | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| DEPRESSÃO MÁXIMA | mbar | 60 | 50 | 80 | 80 | 100 |
| CAUDAL DE AR MÁXIMO | m ³ / h | 2200 | 2500 | 2200 | 2700 | 2500 |
| DIAMETRO DA BOCA DE ACOPLAGEMTO | ø mm | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| NÚMERO DE BOCAS | n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAPACIDADE DO CONTENITOR | L | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| DIMENSÕES | H L A cm | 254 * 182 * 162 | 254 * 182 * 162 | 254 * 182 * 162 | 254 * 182 * 162 | 254 * 182 * 162 |
| PESO | Kg | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| FILTRO ² | - | Clase M |

OPCIONAIS

Kit anti estático

Start & stop

Ecrã tátil

Limpeza do filtro com pistão (automática / semiautomática)

Versão Atex 22

KIT DE CONEXÃO

① Conexão

② Grampo (2 unidades)

③ Mangueira

¹ Outras voltagens e frequências disponíveis a pedido² Outros meios filtrantes disponíveis a pedido

Aspirador industrial

EXTRUSION 1000**ASPIRADOR INDUSTRIAL PARA LASCAS DE ALUMINIO E PVC**

EXTRUSION 1000 litros é a ideal para o uso junto com serras de esquadria de cabeçal duplo ou centros automáticos com alta produção de lascas e pó. Este modelo está equipado com:

- Um pré-filtro ciclónico que permite capturar mais de 90 % do material aspirado antes de que chegue ao filtro principal.
- Um contentor de recolha de 1000 litros com abertura neumática e prático sistema de descarga mediante o volte.

**EXTRUSION 1000**

Código do produto

| POTENCIA | Kw | 4 | 5,5 | 7,5 | 9,2 | 11 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FREQUENCIA | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ¹ | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| DEPRESSÃO MÁXIMA | mbar | 60 | 50 | 80 | 80 | 110 |
| CAUDAL DE AR MÁXIMO | m ³ / h | 2200 | 2500 | 2200 | 2700 | 2500 |
| DIAMETRO DA BOCA DE ACOPLAGEMTO | ø mm | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| NÚMERO DE BOCAS | n | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| CAPACIDADE DO CONTENTOR | L | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 |
| DIMENSÕES DO CONTENTOR | H L A cm | 281 * 200 * 163 | 281 * 200 * 163 | 281 * 200 * 163 | 281 * 200 * 163 | 281 * 200 * 163 |
| DIMENSÕES DO ASPIRADOR | H L A cm | 205*104*188 | 205 * 104 * 188 | 205 * 104 * 188 | 205 * 104 * 188 | 205 * 104 * 188 |
| PESO | Kg | 1.395 | 1.395 | 1.395 | 1.395 | 1.395 |
| FILTRO ² | - | Clase M |

OPCIONAIS

Kit anti estático

Start & Stop

Ecrã tátil

Limpeza do filtro com pistão (automática / semiautomática)


Versão Atex 22

KIT DE CONEXÃO¹ Conexão² Grampo (2 unidades)³ Mangueira¹ Outras voltagens e frequências disponíveis a pedido² Outros meios filtrantes disponíveis a pedido

Aspirador industrial

EXTRUSION CUSTOM**ASPIRADOR INDUSTRIAL PARA LASCAS DE ALUMINIO E PVC**

Os aspiradores COSTUM da linha Extrusion encontram-se entre os modelos mais avançados da gama iVision e geralmente usam-se junto com os centros de corte automáticos. Este aspirador está equipado com um ventilador de grande caudal (sistema de pressão) capaz de aspirar grandes quantidades de lascas, que se descarregam continuamente. Isto alcança-se graças ao sistema de descarga continua em big bag através duma válvula rotatória. Um sistema inovador de sensores de enchimento pode enviar um alarme ao operador quando o bigbag está a ponto de encher-se, de tal modo que o operador possa substituir o big bag a tempo de evitar tempos de inatividade da máquina.

**EXTRUSION CUSTOM**

| | | |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Código do produto | Y0001634 | |
| POTENCIA | Kw | 4 |
| FREQUENCIA | Hz | 50 |
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ¹ | V | 400 |
| DEPRESSÃO MÁXIMA | mbar | 30 |
| CAUDAL DE AR MÁXIMO | m ³ / h | 4300 |
| DIAMETRO DA BOCA DE ACOPLAGEMTO | ø mm | 160 |
| NÚMERO DE BOCAS | n | 2 |
| CAPACIDADE DO CONTENTOR | L | descarga continua |
| DIMENSÕES | H L A cm | 160 * 250 * 350 |
| PESO | Kg | 700 |
| FILTRO ² | - | Clase M |

OPCIONAIS

Kit anti estático

Start & stop

KIT DE CONEXÃO

1 Conexão

2 Grampo (2 unidades)

3 Mangueira

¹ Outras voltagens e frequências disponíveis a pedido² Outros meios filtrantes disponíveis a pedido

MAQUINARIA INTERNACIONAL

C/Cantir, 12 - Nave 7 - Pol. Ind. Magarola

08292 Esparreguera - Barcelona

Tel. + 34 934 397 038

www.maquinariainternacional.com

