SAND LINE

HI-TECH VACUUM

MAQUINARIA INTERNACIONAL

C/Cantir, 12 - Nave 7 - Pol. Ind. Magarola

08292 Esparreguera - Barcelona

Tel. + 34 934 397 038

www.maquinariainternacional.com

iVISION®
ITALIAN VACUUM

Aspirador industrial

SAND 100

ASPIRADOR INDUSTRIAL PARA ARENADO

El aspirador SAND 100 litros se utiliza para trabajos de recogida de polvo y arenilla en ambientes industriales. Todos los aspiradores de la línea SAND están equipados con un soplador de canal lateral, con chapas reforzadas para responder mejor a las necesidades específicas el sector de la minería y el industrial. El modelo SAND 100 litros, además de facilitar las elaboraciones, protege la salud de los operadores en los ambientes con mucho polvo y arenilla producidos por las potentes arenadoras.

SAND 100

Código del producto		Y0000220	Y0000224
POTENCIA	**Kw**	**4**	**5,5**
FRECUENCIA	Hz	50	50
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN [1]	V	400	400
DEPRESIÓN MÁXIMA	mbar	320	300
CAUDAL DE AIRE MÁXIMO	m^3/h	310	550
DIÁMETRO DE LA BOQUILLA DE ACOPLAMIENTO	ømm	100	100
NÚMERO DE BOQUILLAS	n	1	1
CAPACIDAD DEL CONTENEDOR	L	100	100
DIMENSIONES	H L A cm	152*104*73	152*104*73
PESO	Kg	115	145
FILTRO [2]	-	Clase M	Clase M

OPCIONALES
Kit antiestático incluido
Kit de limpieza SAND (Basic/Pro)
Limpieza del filtro con pistón (automática/semiautomática)
Kit elevador para contenedor 100

KIT DE CONEXIÓN
1 Conexión
2 Abrazadera (2 unidades)
3 Manguera

[1] Otros voltajes y frecuencias disponibles a petición

[2] Otros medios filtrantes disponibles a petición

Aspirador industrial

SAND CUSTOM

ASPIRADOR INDUSTRIAL PARA ARENADO

Los aspiradores de la línea SAND están creados para satisfacer las necesidades específicas de los CLIENTES. iVision ha desarrollado sistemas de aspiración centralizados con el sistema de descarga continua con una válvula rotatoria que funciona de forma continua y descarga el material directamente en los contenedores alojados en el interior de la caja (un big bag, un contenedor o la arenadora). El sistema ha sido construido con una estructura resistente especialmente estudiada y probada para usos intensivos y especiales. Este sistema particular permite alojar su arenadora debajo de la válvula rotatoria, para que el material se descargue directamente.

SAND CUSTOM

Código del producto		Q0000412	Y0000236
POTENCIA	**Kw**	**18,5**	**25**
FRECUENCIA	Hz	50	50
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	V	400	400
DEPRESIÓN MÁXIMA	mbar	320	320
CAUDAL DE AIRE MÁXIMO	m^3/h	1350	2050
DIÁMETRO DE LA BOQUILLA DE ACOPLAMIENTO	ømm	100	100
NÚMERO DE BOQUILLAS	n	1	1
CAPACIDAD DEL CONTENEDOR	L	descarga continua	descarga continua
DIMENSIONES	H L A cm	-	-
PESO	Kg	-	-
FILTRO	-	Clase M	Clase M

OPCIONALES
Kit antiestático incluido
Kit de limpieza SAND (Basic/Pro)
Kit HMI Interfaz Hombre-Máquina

Hay un sistema de prefiltro ciclónico para desempolvar la arenilla y descargar la parte más pesada en un big bag, contenedor o arenadora. Hay un tamiz adicional para separar la arenilla, para evitar que las partículas demasiado grandes lleguen a la arenadora. El sistema de limpieza separado de los 4 cartuchos independientes permite obtener la máxima eficiencia del sistema en cada momento de sus elaboraciones. El iVision© touch screen system permite tener el control total de la instalación y su eficiencia de forma fácil e intuitiva.

MAQUINARIA INTERNACIONAL

C/Cantir, 12 - Nave 7 - Pol. Ind. Magarola

08292 Esparreguera - Barcelona

Tel. + 34 934 397 038

www.maquinariainternacional.com

iVISION®

ITALIAN VACUUM